

Instrukcja użytkowania w miejscu przeznaczenia

Zestaw wózek jezdniowy podnośnikowy i platforma robocza

WZÓR DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ EKSPLOATUJĄCEGO

Dokument służy opisaniu konkretnego zestawu, miejsca i organizacji pracy. Wypełnij wszystkie pola na podstawie instrukcji producentów, oceny ryzyka oraz ustaleń z właściwą jednostką dozoru technicznego. Pola nieistotne oznacz „nie dotyczy” z uzasadnieniem. Załącz dodatkowe strony, jeśli miejsca jest za mało.

To wzór KOST PRO, a nie urzędowy formularz ani zgoda UDT. Nie zastępuje instrukcji producenta platformy i wózka. Nie rozpoczynaj pracy przed potwierdzeniem dopuszczalności zastosowania, wymaganym uzgodnieniem warunków eksploatacji oraz spełnieniem warunków decyzji dotyczącej urządzenia.

1 Dane dokumentu i zakładu

Nazwa i adres eksploatującego

.....
.....

Dokładne miejsce pracy zestawu i identyfikator stanowiska

.....
.....

Numer instrukcji i rewizja	Data opracowania	Data obowiązywania

Opracował oraz osoba odpowiedzialna za organizację pracy

.....

Podstawa dopuszczalności zastosowania i numer pisma lub uzgodnienia UDT

.....
.....

2 Identyfikacja i parametry zestawu

Wpisz dane konkretnego egzemplarza. Nie przepisuj udźwigu wyłącznie z oferty handlowej; załącz diagram właściwy dla wysokości, środka ciężkości i osprzętu.

Wózek jezdniowy	Dane do uzupełnienia
Producent, typ i model	
Numer fabryczny i rok produkcji	
Numer ewidencyjny UDT i decyzja	
Rodzaj masztu oraz osprzęt dodatkowy	
Wymiary wideł i ich rozstaw	
Instrukcja producenta i jej wersja	

Platforma robocza	Dane do uzupełnienia
Producent, model i numer seryjny	
Rok produkcji i wymiary	
Masa własna z wyposażeniem [kg]	
Dopuszczalne obciążenie [kg] i liczba osób	
Sposób mocowania i zabezpieczenia przed zsunieniem	
Instrukcja producenta i jej wersja	

Parametry zatwierdzone dla opisanego zadania

Parametr	Wartość i źródło potwierdzenia
Maksymalna wysokość podnoszenia	
Udźwig wózka przy tej wysokości i odległości środka ciężkości	
Łączna masa platformy, osób, narzędzi i materiałów	
Ograniczenia dotyczące masztu, przesuwu i pozostałego osprzętu	

3 Zadanie i warunki miejsca pracy

Dokładny wykaz dozwolonych prac oraz ich częstotliwość

.....

.....

.....

Uzasadnienie wyjątkowego użycia i ocena możliwości zastosowania podestu lub rusztowania

.....

.....

.....

Jeżeli podnoszenie osób jest przewidziane przez producenta wózka, wskaż odpowiedni zapis instrukcji. W pozostałych przypadkach opisz podstawę i zakres uzgodnienia szczegółowych warunków z UDT. Samo oszczędzenie czasu lub zakup platformy nie potwierdzają dopuszczalności pracy.

Warunek	Ustalenie dla tego miejsca
Nawierzchnia, nośność, poziom i potwierdzenie sprawdzenia	
Wygradzenie, ruch innych pojazdów, dostęp osób postronnych	
Odległości od konstrukcji, regałów i instalacji elektrycznych	
Oświetlenie, wentylacja, spaliny i zagrożenie wybuchem	
Warunki zewnętrzne i limity pogody z dokumentacji	
Miejsce postoju, wejścia i bezpiecznego opuszczenia platformy	

Załączony plan sytuacyjny i strefy wyłączone z ruchu

.....

4 Ocena ryzyka i środki ochronne

Uzupełnia osoba kompetentna w ocenie ryzyka. Poniższa lista porządkuje analizę; należy dopisać zagrożenia właściwe dla zadania. Nie wpisuj „bez ryzyka” bez uzasadnienia.

Zagrożenie do oceny	Zabezpieczenie i odpowiedzialny	Wynik oceny
Utrata stateczności lub przeciążenie zestawu		
Zsunięcie platformy z wideł		
Upadek osoby lub przedmiotu		
Zgniecenie przy maszcie, stropie lub regale		
Kolizja z pojazdem lub osobą postronną		
Porażenie prądem i prace przy instalacji		
Utrata łączności, awaria podnoszenia lub zasilania		
Inne zagrożenie wynikające z wykonywanej pracy		

Środki ochrony i przygotowanie personelu

Ochrona przed upadkiem, oznaczone punkty mocowania oraz zasady użycia

.....

.....

Dobór ochrony indywidualnej musi uwzględniać dokumentację platformy, ocenę ryzyka i warunki uzgodnione dla zestawu. Nie przypinaj wyposażenia do przypadkowej poręczy ani elementu wózka.

Pozostałe środki ochronne i wyposażenie potrzebne do zadania

.....

5 Organizacja i kolejność pracy

Poniższe etapy rozwiń dla danego modelu. Odwołaj się do konkretnych punktów instrukcji producentów. Nie zmieniaj ani nie obchodź urządzeń zabezpieczających.

Etap	Ustalenia i odpowiedzialność
Przygotowanie	Potwierdź kwalifikacje obsługi i konserwacji, szkolenie pracowników, stan dokumentacji i wymagane dopuszczenia. Wyznacz nadzór i wygrodź miejsce.
Montaż na podłożu	Zamocuj platformę zgodnie z instrukcją producenta. Sprawdź kieszenie, blokady, zabezpieczenia przed przemieszczeniem i zgodność widel.
Kontrola przed użyciem	Sprawdź konstrukcję, podłogę, wejście, osłony, mocowanie i sterowanie. Zakres prób bez osób i z obciążeniem określ w załączonej procedurze. Zapisz wynik.
Wejście	Wejście i wyjście odbywa się przy platformie posadowionej na podłożu, poza odrębną procedurą ratowniczą. Zamknij wejście i zastosuj ustalone środki ochronne.
Podnoszenie i praca	Operator pozostaje na stanowisku sterowniczym. Zapewnij stałą widoczność i łączność. Ruchy wykonuj pojedynczo i płynnie. W czasie ruchu platformy nie wykonuj prac.
Zakończenie	Opuść platformę, umożliw bezpieczne wyjście, zabezpiecz zestaw i odnotuj usterki. Uszkodzony sprzęt wyłącz z użycia.

Ograniczenia tej instrukcji

Nie wolno jechać wózkiem z podniesioną platformą, przeciążać zestawu, stawać na poręczach ani na dodatkowej drabinie lub skrzyni w koszu. Nie stosować nieuzgodnionych konfiguracji i nie wykonywać prac poza opisanym zakresem. Zmianę stanowiska poprzedzić opuszczeniem platformy i wyjściem osób.

Sposób łączności, sygnał STOP i zachowanie po utracie łączności

.....

Procedura kontroli i prób oraz miejsce jej przechowywania

.....

6 Awaria i ewakuacja

Przygotuj wykonalny plan przed podniesieniem osób. Sam numer alarmowy nie zastępuje sposobu sprowadzenia ludzi na podłoże. Procedurę dopasuj do mechanizmu awaryjnego opuszczania i dostępnego sprzętu ratowniczego.

Sytuacja	Sposób postępowania i odpowiedzialny
Utrata łączności lub widoczności	
Zatrzymanie mechanizmu i brak możliwości opuszczenia	
Zanik zasilania lub awaria hydrauliczna	
Zasłabnięcie lub uraz osoby na platformie	
Pożar, kolizja lub utrata stateczności	

Awaryjne opuszczanie zgodnie z instrukcją wózka oraz osoba przeszkolona

.....

.....

Alternatywny sposób ewakuacji i dostępny sprzęt ratowniczy

.....

.....

Osoba kierująca ewakuacją i telefon; zastępstwo

.....

Miejsce apteczki, osoba udzielająca pierwszej pomocy, dojazd służb

.....

Numer alarmowy: 112. Nie wykonuj improwizowanych napraw układu podnoszenia z osobami na platformie. W razie zagrożenia wstrzymaj pracę, zabezpiecz strefę i uruchom ustaloną procedurę.

7 Dokumenty i zatwierdzenie do stosowania

Dołącz dokumenty dotyczące wskazanych egzemplarzy. Zakres wymagany w konkretnej sprawie potwierdź z właściwą jednostką dozoru technicznego.

Załącznik	Numer lub wersja i potwierdzenie
Instrukcja wózka i charakterystyka udźwigu	
Instrukcja platformy i świadectwo producenta	
Dokumenty identyfikacyjne i decyzja dotycząca wózka	
Szczegółowe warunki eksploatacji i uzgodnienie UDT	
Ocena ryzyka i plan miejsca pracy	
Procedura prób oraz opis ewakuacji	
Pozostałe dokumenty wymagane dla tego zestawu	

Weryfikacja i zatwierdzenie po uzupełnieniu

Rola	Imię i nazwisko	Data i podpis
Opracował		
Zweryfikował technicznie		
Zweryfikował organizację i BHP		
Zatwierdził eksploatujący		

Podpisy zakładowe nie zastępują uzgodnienia z UDT ani wymaganej decyzji. Przed zatwierdzeniem sprawdź kompletność parametrów, załączników, procedur i zgodność z rzeczywistym stanowiskiem.

Podstawy do opracowania dokumentu

Rozporządzenie z 30.10.2018 r., Dz.U. 2018 poz. 2176, w szczególności §5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3; rozporządzenie z 15.12.2017 r., tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 852, w szczególności §3–7 i §11; wytyczne UDT dotyczące eksploatacji UTB, wydanie 3 z 09.02.2022, objaśnienia do §5. Dokumenty należy stosować w aktualnym brzmieniu.

Źródła: eli.gov.pl/eli/DU/2018/2176/ogl • eli.gov.pl/eli/DU/2020/852/ogl • udt.gov.pl (wytyczne eksploatacji UTB). Wzór nie obejmuje platform sterowanych z kosza ani koszy podwieszanych na haku.

8 Zapoznanie personelu i kontrola przed pracą

Potwierdzenie dotyczy uzupełnionej, zatwierdzonej wersji instrukcji oraz właściwych instrukcji producentów. Kartę można kopiować na kolejne szkolenia i dni pracy.

Numer instrukcji i rewizja; identyfikator zestawu

.....

Imię i nazwisko	Rola i kwalifikacje	Data	Podpis

Karta kontroli przed użyciem

Punkt kontroli	Wynik i uwagi
Data, godzina i miejsce pracy	
Stan techniczny wózka i dokumenty eksploatacyjne	
Platforma, wejście, osłony, podłoga i tabliczka	
Mocowanie do widel i urządzenia zabezpieczające	
Próby wymagane procedurą oraz ich wynik	
Podłoże, wygrozdzenie i warunki otoczenia	
Łączność, ochrona indywidualna i gotowość ratownicza	

Usterki, działania i decyzja osoby odpowiedzialnej

.....

Imię, nazwisko, data i podpis sprawdzającego

.....

Stwierdzenie usterki mającej wpływ na bezpieczeństwo oznacza wstrzymanie pracy do jej usunięcia i ponownego sprawdzenia. Kartę przechowuj w miejscu ustalonym przez eksploatującego.